



¿Cómo restaurar el GRUB de Ubuntu?

En algunas ocasiones el GRUB de Linux se daña un ejemplo de esto es cuando se copian discos, para restaurar el GRUB debemos insertar el cd de instalación de Linux y no seleccionamos la opción de instalar, sino que selecciona la de probar, una vez estamos en Ubuntu desde el live cd abrimos la terminal y ejecutamos los siguientes comandos:

1. Sudo fdisk -l "Esto para listar las particiones del disco y saber cuál es la que debemos montar es la que solo dice Linux".
2. Sudo mount /dev/sda5 /mnt "El sda# depende de la partición en la cual este linux".
3. Sudo mount -bind /dev /mnt/dev
4. Sudo mount -bind /proc /mnt/proc
5. Sudo chroot /mnt "Esto es para acceder como root al disco".
6. Grub-install -recheck /dev/sda

Ahora se reinicia el PC, si al ingresar por la opción de Windows hay algún problema se debe ingresar el cd de instalación de Windows y seleccionamos la opción de reparar.



Laboratorio
de
informática

Ingeniería de Sistemas
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

Versión actual 1.0		
Autor	David Rivera	
Fecha de creación	10/03/21	
Modificaciones		
Responsable	Fecha	Cambio